

1337810-3 ✓ 有效

TE 内部编号 1337810-3

SMA Cable Assembly, 3.28 ft [1 m], Black Cable, 50 Ω, PVC, SMA Plug, SMA Plug, -65 – 165 °C [85 – 329 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



连接器类型 (A 端) : SMA 插头

绝缘套管材料: PVC

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

电缆颜色: 黑色

工作温度范围: -65 – 165 °C [85 – 329 °F]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 同轴电缆类型 | RG 316/U |
| 连接器类型 (A 端) | SMA 插头 |
| 连接器类型 (B 端) | SMA 插头 |
| 线束类型 | SMA |

结构特性

| | |
|-------|---|
| 外接端数量 | 2 |
|-------|---|

电气特征

| | |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

| | |
|--------|-----|
| 主体电镀材料 | 不锈钢 |
| 绝缘套管材料 | PVC |
| 电缆颜色 | 黑色 |

接触件特性

| | |
|--------|---|
| 中心端子电镀 | 金 |
|--------|---|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 165 °C [85 – 329 °F] |
|--------|----------------------------|

其他

| | |
|--------|---------------|
| 电缆组件长度 | 1 m [3.28 ft] |
|--------|---------------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | <p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (3.7% in component)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p> |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号166916-000
RMW-63/19-1200/ADH-0



TE 产品编号1-1827864-6
DYNAMIC 1200D REC HSG 12P X
BLACK



TE 产品编号1-1418888-5
6pos MQS .63 header 90deg THR




TE 产品编号8-188275-4
MICRO-MATCH SMD FTE




TE 产品编号1337808-3
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P



TE 产品编号1241150-4
4P MOD II BREAK AWAY HDR, SMD,
BLISTER



TE 产品编号2820093010
44A0111-16-9



TE 产品编号2820303009
44A0111-22-0



TE 产品编号3-1625885-2
1W SM M/OX 5% 1K2



TE 产品编号1-1670615-2
36POS, MIXED, HEADER ASSY, CONV.
KIT 25POS

文档

产品图纸

[50 OHM COAX SMA STR PLUG ELB P](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[OSM Right-Angle Cable Plug Crimp Attachment 1056456-1, 1056458-1, 1056460-1, and 1056462-1](#)

英文版本