



电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: SMB

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

电缆颜色: 黑色

阻抗: 50 Ω

绝缘套管材料: PVC

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMB
电缆组件（A 端）	SMB 插头
电缆组件（B 端）	SMB 插头
同轴电缆类型	RG 316/U

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体电镀材料	金
电缆颜色	黑色
绝缘套管材料	PVC

接触件特性

中心端子电镀材料	金
----------	---

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1337803-3
50 OHM COAX N SERIES STR P



TE 产品编号 1337773-1
50/OHM COAX BNC ELB PLUG ELB P

客户还购买了



TE 产品编号2-1761606-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT LA



TE 产品编号1-2364686-4
AVH22 FLT SS LK RNG GRN 12V16A




TE 产品编号1622575-1
LR1 1% 820K



TE 产品编号1-1337481-0
SMB R/A PCB Skt 50Ohm Gold Plt



TE 产品编号DT06-2S-C015
PLG, 2P, GRY, E



TE 产品编号102387-2
14 MODIV HSG COMP DR .100 POL




TE 产品编号042787J001
V4-1.5-0-SP-SM



TE 产品编号1-1393219-5
PE015024



TE 产品编号1622796-6
YR1 0.1% 10K



TE 产品编号216843-1
250 FASTON,TAB,PCB,TPPB

文档

产品图纸

50 OHM COAX SMB STR PLUG STR P

英文版本

使用说明书

GREENPAR RF CONNECTOR CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本