




枢轴

TE 内部编号 1339376-1

Board-In PCB Mount Pivot Connector, Right Angle, Wire-to-Board,
9.9 mm [.39 in] Centerline, Discrete Wire, Through Hole - Solder,
Natural, Pivot

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 板连接器



PCB 连接器类型: **PCB 安装枢轴连接器**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: **9.9 mm [.39 in]**

与线缆类型兼容: **分离式导线**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装枢轴连接器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

线对数量	2
电线进入位置	前部
PCB 安装方向	直角
与线缆类型兼容	分离式导线
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

电线封帽颜色	透明
主要产品颜色	土黄色



接触件特性

端子布局	交错
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	4.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.3 mm[.051 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	2.74 mm[.108 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	9.9 mm[.39 in]
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

线径	26 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | 枢轴



客户还购买了



TE 产品编号1410142-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL RGH

TE 产品编号3-1393239-6
RT174005

TE 产品编号173725-1
PL 187 REC TERMINAL 20-14 PTPB LP

TE 产品编号1217062-1
187 FASTON,FLAG,PCB TAB,TNBR

TE 产品编号8-2176459-1
SMW 7W 220R 5% Taped

TE 产品编号2311772-1
AMPL REC, HD22, R/A, 78P, THREADED

TE 产品编号1217756-1
187 FASTON,TAB,TNBR

TE 产品编号170364-4
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP

TE 产品编号1410140-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT

TE 产品编号2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46

文档

产品图纸

ASSY,2 PR,SNG ENTRY,PIVOT II

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1339376-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1339376-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1339376-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



5-1773454-9_AMP_Pivot_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本