

1350531-1 ✓ 有效

SIMEL | SIMEL VCXI


TE 内部编号 1350531-1

Terminal Lug, Shear Bolt, ≤ 1 kV, Aluminum / Copper Conductor,
Stranded, Aluminum / Copper, 1 Bolts, SIMEL VCXI

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 双金属修剪螺栓端子



机械式连接器产品类型: **终端盒**

安装技术: **修剪螺栓**

电压等级: ≤ 1 kV

兼容导体材料: **铜, 铝**

导体类型: **绞线**

[所有 双金属修剪螺栓端子 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
------	------

结构特性

螺栓数量	1
------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	-------------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
--------	------

导体类型	绞线
------	----

主要产品材料	铜, 铝
--------	------

尺寸

螺栓头尺寸 (对边)	10 mm
------------	-------

兼容导体直径范围	1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 4/0 AWG/kcmil
----------	--

兼容的导体截面范围	50 – 120 mm ² , 50 – 95 mm ²
-----------	--

掌孔直径	10
------	----

操作/应用

机械式连接器产品类型	终端盒
------------	-----

产品供货情况

产品供货情况

中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月 (247)
超过限值的SVHC：
Pb (1.5% in 74023549)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-VCXI
双金属修剪螺栓端子

该系列中的其他产品 | [SIMEL VCXI](#)



机械式接管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1599502-4
AMPACT CONN ASSY, BLUE II SERIES



TE 产品编号626222-1
AMPACT STIRRUP ASSY



TE 产品编号2394452-1
RSTI-6853-COL



TE 产品编号1510619-1
P2X95



TE 产品编号EP6684-000
CS-45-CTP-140-450-M

文档

[VCXI 14](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[VCXI-BIMETALLIC-BOLTED-LUG-CONNECTORS-FITTINGS](#)

英文版本