

1355541-2 ✓ 有效

AMP | MQS

TE 内部编号 1355541-2

Automotive Connector Caps & Covers, Cover Assembly, Cable Exit


Angle 180°, Blue, PBT GF, 32 Position, -40 – 248 °F [-40 – 120 °C],

MQS

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **盖配件**

出线角度: 180°

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型

盖配件

结构特性

与连接器代码兼容

B

位数

32

主体特性

出线角度

180°

主要产品颜色

蓝色

主要产品材料

PBT GF

机械附件

应力消除

带有

使用环境

工作温度 (最大值)

70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]

工作温度范围

-40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

包装特性

封装数量

240

封装方法

Box

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳</p>	 <p>TE 产品编号 1-1355587-4 MOD2 PIN HEADER 32P</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-SIGH262 Signal Header</p>	 <p>TE 产品编号 1-1355587-3 MOD2 PIN HEADER 32P</p>
 <p>TE 产品编号 2-1355587-3 AMP MODU II PIN HEADER 32 POS ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2-1355587-4 AMP MODU II PIN HEADER 32 POS ASSY</p>		

该系列中的其他产品 | MQS



PCB 板端连接器及母端(143)



其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(42)



汽车端子(88)




汽车连接器 EMC 屏蔽(3)



汽车连接器护套(379)



汽车连接器盖帽(113)



汽车连接器锁和位置保证(26)



连接器密封件和盲堵(26)

客户还购买了



TE 产品编号1355526-2
MQS 连接器外壳



TE 产品编号1-1718484-4
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS



TE 产品编号HD16-9-96SE
PLUG ASM



TE 产品编号1456987-1
2x4 Fem unsealed LP assy Key A



TE 产品编号2112046-2
COVER,90,FOR 26POS



TE 产品编号2208277-3
60POS MQS REC SEALED



TE 产品编号2359941-6
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY



TE 产品编号444156-4
.250 FASTON REC.



文档

产品图纸

[UMGEH M.SCHIEBER32P](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1355541-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1355541-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1355541-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Micro Quadlok Interconnection System \(MQS\)](#)

英文版本

产品规格

[ZIELSETZUNG FUR LEISTUNGSDATEN TITLE: 32 MQS-5 PQ+2MQS BUCHSENGEHAUSE](#)

英文版本

产品规格

英文版本