



汽车 > 配电箱 > 模块元件



元件类型: 其他

辅助锁: 是

UL 阻燃性等级: UL 94HB

IP 等级: IP2X

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

元件类型	其他
------	----

主体特性

辅助锁	是
-----	---

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
IP 等级	IP2X

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | 模块化硬线式保险丝和继电器盒

其他汽车连接器附件(1)	其他硬接线盒(2)	插入和拔出工具(3)	模块元件(15)
汇流条和端子(2)	汽车连接器护套(1)	电池配电装置(1)	硬接线盒附件(12)

客户还购买了



TE 产品编号0989076010
RBK-ILS-125-NR2-0-15MM



TE 产品编号953893-1
16/8W+4SC MQS REC HSG ASS



TE 产品编号2-2328752-4
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Ag+



TE 产品编号2330171-2
24POS. AIRBAG CONNECTOR
ASSEMBLY



TE 产品编号2372401-1
INLET HSG, COMBO2, ASSY



TE 产品编号0701323001
ACW0219-0.50-7(NS)



TE 产品编号5-1411558-4
ELO SOCKET AU



TE 产品编号1802437-1
STRAIN RELIEF,AC 3PH,PE16



TE 产品编号1-2177804-1
ACTUATOR,LOCKING UNIT ASSY,
TYPE 1



TE 产品编号1534399-2
32POS,MIXED,HEADER ASSY,
TURNED SLIDE

文档

产品图纸

MINI RELAIS EINSATZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355864-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355864-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355864-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本