



端子和接头 > 接头



接头类型: 并行接头

线径: 13.3 mm²

可密封: 否

压线筒内径: 5.9 mm [.23 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	并行接头
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

接触件特性

端子电镀材料	镍
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	26240 CMA
压线筒内径	5.9 mm[.23 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线电镀材料兼容	镍
与电线基础材料兼容	镍



包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 48128 HYP8 SOLIS 6AWG NEST	TE 产品编号 69217 HYP8/10 SOLIS 6AWG DIE SET	TE 产品编号 1490413-2 HYP10 SOLIS HD 8AWG NEST	TE 产品编号 1490414-2 HYP10 SOLIS HD 6-4AWG INDENTER





TE 产品编号 48127

[HYP8 SOLIS 6-2AWG INDENTER](#)

客户还购买了



TE 产品编号F55931-000

[1966-RIBBON](#)



TE 产品编号EJ2100-000

[EN3660-065W20E](#)




TE 产品编号228879-000

[HEX40-AC-00-17-A6-1-DS](#)



TE 产品编号648686-000

[HEX40-AB-90-25-A17-1](#)



TE 产品编号1577621-1

[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 24-22 AWG](#)



TE 产品编号1577633-1

[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 18-16 AWG](#)



TE 产品编号1577639-1

[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 14-12 AWG](#)



TE 产品编号1577647-1

[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG](#)

TE 产品编号E80892-000

[NSA937901E1](#)

TE 产品编号ER6729-000

[D-436-82CS9376](#)

文档

产品图纸

TERM, PRL SPL, STRAT, SOLIS, HR, 6

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_136311-2_A.2d_dxf.zip](#)

136311-2

Parallel Splice, 6 AWG, 13.3 mm² Wire, 26240 CMA, Copper, Box, Closed Barrel, Nickel Wire, Uninsulated



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_136311-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_136311-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。