




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP 连接器



外形尺寸: SFP

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

[所有 SFP 连接器 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	单
包括热附件类型	散热器
外形尺寸	SFP
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

位数	20
端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	4 Gb/s
-----------	--------

主体特性

散热器种类	插针
-------	----



	.531 in
散热器高度类	联网

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]

壳体特性

笼子材料	铜合金
------	-----

尺寸

PCB 厚度（建议）	2.25 mm[.089 in]
------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP
兼容的散热器	是
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1367147-1
SFP COVER, UNPLATED



TE 产品编号 1367147-3
SFP COVER, UNPL, NO LOGO




TE 产品编号 2215084-6
ASSY, SEATING TOOL, SFP 1X1




TE 产品编号 CAT-SF59-C76264
SFP 连接器

该系列中的其他产品 | DWDM



SFP、SFP+ 和 zSFP+(4)




插拔式 IO 连接器和笼子(4)

客户还购买了



TE 产品编号2-1761679-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT BLUE



TE 产品编号2-2176388-1
RQ 1206 16R2 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号3-794620-4
04P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号3-794620-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF






TE 产品编号1-794065-1
08P MINI UMNL HDR W/DH AU LF



TE 产品编号1658548-9
FPH-0701G=FLXPAC HDR P 07 RA LF




TE 产品编号5-147278-1
02 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号5-1879214-8
CPF 0402 1K4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-794620-2
02P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号796642-4
4POS 5.0MM CE VRT HDR,TRM BLK

文档

DWDM Kit Assy, Networking (13.

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367645-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367645-6_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367645-6_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本