




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > PC/104 连接器



位数: 120

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

装载位置数量: 119

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

堆叠配置	堆叠
键控 + 极化位置	A-1
位数	120
装载位置数量	119

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	12.27 mm[.493 in]



机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	键控
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值




标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 1375799-3
ASSY, 120 POS PC104 PLUS

该系列中的其他产品 | AMPMODU PC/104



PC/104 连接器(25)



卡边缘电源连接器(1)



手动压接工具(1)



机架和配线架连接器(1)



标准矩形连接器(1)



矩形电源连接器(1)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号 U5354-000002-014BA
PRESS XDCR U5354-000002-014BA



TE 产品编号 63754-1
TERM,MAG-MATE 27-23 016TPBR



TE 产品编号 277148-3
TERMINAL,COPALUM R 6 5/16



TE 产品编号 6-2176230-9
3522 390K 5% 3W



文档

产品图纸
ASSY, 120 POS PC104 PLUS
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1375799-2_H.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1375799-2_H.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1375799-2_H.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本