




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: PCB 安装护罩

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT

位数: 120

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	PCB 安装护罩
-------	----------

结构特性

行数	4
位数	120

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	2 mm[.079 in]
产品宽度	11.18 mm[.44 in]
产品长度	64.36 mm[2.533 in]
产品高度	11.43 mm[.45 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1375800-1


ASSY, 120 POS PC104 PLUS

客户还购买了






TE 产品编号364921-E
STVR/2 48 MI ABC VVV 4-00 GA06 4,0
* 247




TE 产品编号254839-E
STVE 160 F ABCDE VVVVV 7-00 EE 5,5
* 137



TE 产品编号2-406549-8
IMJ,1X1,PNL GRD,LED(YG/YG), SN



TE 产品编号796638-2
2POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK



TE 产品编号796638-3
3POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK



TE 产品编号1473005-1
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P



TE 产品编号1761607-6
IDC LOW PRO HDR 16P RA LAT BLK



TE 产品编号7-1879213-4
CPF 0402 169R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-1879215-6
CPF 0402 16K9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1982295-2
ELCON MINI 2P RA HEADER,W/O
CODING

文档

产品图纸

SHROUD, 120 POS PC104 PLUS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375801-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375801-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375801-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本