




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金**

导线端子端接区域电镀材料: **镀金**

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: **带有**

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容

分离式导线

电气特征

工作电压

250 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸

.63 mm[.025 in]

端子底板材料

镍

端子类型

插座

端子接触部电镀材料

金

导线端子端接区域电镀材料

镀金

壳体内部的端子定位力

带有

端子基材

磷青铜

端子额定电流 (最大值)

4 A

端接特性

线缆端接方法

压接

产品端接到

线缆

机械附件

壳体内部的端子定位器类型

锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围

.89 – 1.65 mm [.035 – .065 in]

线径

.13 – .33 mm²

使用环境

工作温度范围

-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

Signal

包装特性

封装数量

5500

封装方法

Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2151011-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F070F-RSM



TE 产品编号 58517-3
PRO-CRIMPER II TOOL W/DIE SET



TE 产品编号 58517-4
PRO-CRIMPER II DIE SET



TE 产品编号 91302-1
CST-100 EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2151011-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F070F-RSA



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 5-2151011-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F070F-RSM



TE 产品编号 5-2151011-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F070F-RSA



TE 产品编号 7-2151011-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F070F



TE 产品编号 7-2151011-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F070F



TE 产品编号 7-2836880-7
OC-042F070F-CRIMPTOOLINGKIT

该系列中的其他产品 | Economy Power



PCB 板端连接器及母端(162)



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(301)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(142)



连接器硬件(2)



连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号1375820-2
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II



TE 产品编号1-745498-6
PLUG ASSY,37P,HDE,MS



TE 产品编号5052862013
RNF-100-3/64-4-STK



TE 产品编号323291
TERMINAL,SOLIS R 2 1/2



TE 产品编号1-770988-0
MINI UMNL SOK 22-18AWG AU



TE 产品编号5-103945-7
2X8 MTE SHRD PIN SR LATCH .100



TE 产品编号350705-7
UMNL SPLIT PIN 20-14 AUBR L/P



TE 产品编号62109-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号52963-1
TERMINAL,PG SPR SPD 12-10 10

文档

产品图纸

[CST-100 II CONTACT 30 GOLD PLT](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1375819-3_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1375819-3_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1375819-3_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本