




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > PC/104 连接器



位数: 104

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

装载位置数量: 102

端子额定电流（最大值）: 2 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	104
装载位置数量	102

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1375965-5
PC104 PLUS NOSTKTHRU 2 STNDOFF



TE 产品编号 1375965-2
PC104 PLUS NOSTKTHRU 2 STNDOFF

客户还购买了




TE 产品编号62223-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号103672-3
04 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号2-640388-4
24P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号796644-9
9POS 5.0MM CE R/A HDR,TRM BLK






TE 产品编号6-1879226-0
CPF 1206 49K9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879256-8
RP 2B 226R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号9-2176404-0
3550 39R 5%



TE 产品编号2204416-1
MULTI-BEAM HD R/A.REC.4VP+20S
SOLDER



TE 产品编号5449692-1
ASSY,JACK,LAUNCHER,SMA



TE 产品编号6-146500-6
32 MODII HDR DRST UNSHRD STKG

文档

产品图纸

PC104 PLUS NOSTKTHRU 2 STNDOFF

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1375965-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375965-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375965-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本