



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 12
主要产品颜色: 蓝色
保护和应力消除附件类型: 盖配件
主要产品材料: PBT GF
应力消除: 不带

产品特性

产品类型特性

可密封	是
保护和应力消除附件类型	盖配件

结构特性

与连接器代码兼容	2
位数	12

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1600

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1379094-2
COVER MQS 12W 0DEG



TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号 1379219-1
12POS MQS REC

客户还购买了



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号1379659-1
8W PLUG HOUSING ASSY BLAC



TE 产品编号1801175-1
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
BLACK



TE 产品编号1-1801175-1
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
BLACK





TE 产品编号1801466-2
COVER, FIXED, 2 WAY HP
CONNECTOR



TE 产品编号1801600-2
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10
W, SEALED



TE 产品编号1801606-4
TAB HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号1801823-1
4POS,MCON 0.5 CB,REC HSG,BLACK,
ASSY,SLD

文档

产品图纸
COV+LEV MQS 12W 0DEG BLUE
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_1379095-2_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1379095-2_C.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1379095-2_C.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
产品规格
英文版本

使用说明书
Recommandations Generales D'Utilisation - 12 Voies MQS
英文版本
使用说明书（非美国）
英文版本
使用说明书（非美国）
法语
使用说明书（非美国）
英文版本