



端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 24 – 22 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	9 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸



兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.4 mm[.043 – .065 in]
线径	24 – 22 AWG
线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1411001-7 2x4 SEALED HARN ASSY W/O CPA	 TE 产品编号 2-1411001-0 2X4 SLD PLUG ASSY KEY B W/CPA	 TE 产品编号 5-2151540-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0700-RSA	 TE 产品编号 5-1419168-9 2X8 SEALD HARN ASSY W/CPA
 TE 产品编号 7-2151540-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F0700	 TE 产品编号 1411001-6 SEALED HARN ASSY W CPA KEY B	 TE 产品编号 8-1924783-7 GET 50 WAY HARNESS ASSY, KEY B	 TE 产品编号 1-1411001-8 8POS,GET 0.64,REC HSG ASSY,SLD
 TE 产品编号 2382775-1 SDE F GET PIN / SOCKET 0.35-0.22 mm2 ASSY	 TE 产品编号 2278398-1 3WAY GET 0.64 SEAL PLUG	 TE 产品编号 1-1419168-1 MARKET 1X6 FEMALE SEALED	 TE 产品编号 1-1419158-6 GET MALE TERM, A, SN, REREEL
 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 1-1411001-6 8POS,GET 0.64,REC HSG ASSY,SLD	 TE 产品编号 2151540-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0700-RSA	 TE 产品编号 2272006-1 Plug Assembly, 20P GET, w/o CPA



TE 产品编号 2272431-4
1X6 GET UNSLD SIDE LATCH PLUG, KEY D

TE 产品编号 1452842-3
22 POS FEMALE HSG ASSY

TE 产品编号 CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体

TE 产品编号 1924639-2
1X8 FEMALE ASSY KEY D, LP LATC

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)

插入和拔出工具(1)

汽车接头(3)

汽车端子(28)

汽车连接器护套(87)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号 1456987-3
2x4 Fem unsealed LP assy Key C

TE 产品编号 2333104-1
4POS,NANOMQS,REC HSG ASSY, COD A

TE 产品编号 1-1419158-6
GET MALE TERM, A, SN, REREEL



TE 产品编号 1-2385514-2
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD B

TE 产品编号 1-2385514-4
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD D

TE 产品编号 2385514-2
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD B

TE 产品编号 2385514-3
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD C

TE 产品编号 2385514-1
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD A



文档

V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S

英文版本

V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393367-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393367-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393367-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

GET 0.64 Interconnection System

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

使用说明书

UNSEALED GET/MCP 81/40 SLIDER LEVER TYPE CONNECTOR

日语

使用说明书（非美国）

日语

1393367-1

Receptacle Terminal, 24 – 22 AWG, .22 – .35 mm² Wire, 1 mm [.039 in] Tab Width, Tin (Sn), .64 mm [.025 in] Tab Thickness, Get .64 Connector System

