



TE 内部编号 1393450-5

52 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 2.15 mm / 3.25 mm [.08 in / .13 in] Centerline, Sealable, White

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 52

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.5 mm, 2.8 mm [.06 in, .11 in]

连接器系统: **线到板, 线到线**

中心线（间距）: 2.15 mm, 3.25 mm [.08 in, .13 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	52
行数	4

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	白色



连接器和键控代码	中性
----------	----

接触件特性

端子大小	1.5mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.06 in][.11 in]

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.15 mm, 3.25 mm[.08 in][.13 in]

尺寸

行间距	4 mm, 6.5 mm[.15 in][.25 in]
产品宽度	47.5 mm[1.87 in]
产品长度	95.5 mm[3.76 in]
连接器高度	35.2 mm[1.38 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	180
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1393454-9
V23542C1052Z300=ABDECKK 52PDIC

TE 产品编号 3-1579007-9
EXTRACTION TOOL

客户还购买了

TE 产品编号2525596019
RBK-ILS-125-NR1-0-23MM

TE 产品编号DTM12P-DC
PROTECT CVR, 12P, REC, GRY, DTM

TE 产品编号182641-1
17-14 CPC SQ FLANGE RECPT RS

TE 产品编号182921-1
CPC SQ FL. RCPT REV SEX






TE 产品编号6-928918-3
MQS0,63 Ag tab LL unseal. 0,2-0,35



TE 产品编号1393436-4
V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8



TE 产品编号1393454-7
V23542C1052Z102=52P ABDECKKAPP



TE 产品编号5-1625885-3
1W SM M/OX 5% 2K2



TE 产品编号963599-1
MICRO TIM/JPT GH45P



TE 产品编号539753-2
DIE ERGO UMNL

文档

产品图纸

V23542C1052B300=KABELBAUMST 80

英文版本

V23542C1052B300=KABELBAUMST 80

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393450-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393450-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393450-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

product-1393450-5_datasheet

英文版本