




连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **线夹套件**

主要产品材料: **热塑塑料**

主要产品颜色: **灰色**

与连接器外壳尺寸兼容: **4**

屏蔽: **是**

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	线夹套件
----------	------

结构特性

位数	37
----	----

主体特性

主要产品电镀材料	铜打底镀镍
出线角度	37.5°
主要产品材料	热塑塑料
主要产品颜色	灰色

机械附件

螺纹尺寸	14702
------	-------

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
主体方向	直式

尺寸

--	--



兼容的绝缘直径范围	5 – 11 mm[.197 – .433 in]
-----------	---------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	4
屏蔽	是

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	15

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号364241-E
SRCBUG A 2,54 2 6 CSI 163 E1 ADV
TRAY J

TE 产品编号770580-1
10P MINI UMNL PLUG HSG

TE 产品编号5052844025
RNF-100-3/64-0-SP

TE 产品编号640923-1
RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110

TE 产品编号166054-1
HD20 PIN CONTACT

TE 产品编号928931-1
FF 110 (2.8 X 0.8 MM) TAB SSP
CUZN30

TE 产品编号172328-1
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP
HOUSING 2P

TE 产品编号3-2316113-4
2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.1
UM,LP

TE 产品编号770581-1
12P MINI UMNL PLUG HSG

TE 产品编号T41511C9L25-002
RPC-M12L-5MS-1.0-PUR 16AWG GY

文档

产品图纸

V42254A6000G137=SUB D GEHAEUSE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393738-4_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393738-4_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393738-4_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书



[mounting guideline for d-Sub housings](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本