

V23100V6002A112

！即将停产

Axicom | Axicom 磁簧继电器 V23100 -V4

TE 内部编号 1393803-5

TE 内部产品描述 V23100V6002A112

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 磁簧继电器

端子排列方式: 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

触点额定电流: .75 A

线圈电压额定值: 12 VDC

端子电压额定值: 100 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	磁簧继电器
-----------	-------

结构特性

端子极数	4
端子排列方式	1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

电气特征

线圈电阻	1100 Ω
端子开关电压（最大值）	100 VDC
触点额定电流	.75 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	100 VDC
线圈功率额定值（直流）	.13 W

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件



产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	10.5 mm[.413 in]
产品长度	26 mm[1.02 in]
产品高度	10.5 mm[.413 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C
-----------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 |

客户还购买了



TE 产品编号1776244-4
4P TB ,90deg, VT, 5mm, Blue,w /interlock



TE 产品编号1825095-3
TP11CGRA004



TE 产品编号193839-3
SKT HEADER, RIGHT ANGLE



TE 产品编号2-1825142-5
AE103MD1AV2B04



TE 产品编号6-1676481-9
CPF 0603 4K7 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号DTP13-4P
HDR, 4P, BLK, RA, SN/NI/CU




TE 产品编号173924-1
2 P ACTION PIN UMNL



TE 产品编号5787617-4
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号5557484-1
MJ,TE,8P,SHLD,LOW PNL STR



TE 产品编号5536501-1
2MM FB,ASY,24,SIG,HDR,SL,4.25

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393803-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393803-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393803-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Reed Relay V23100-V6

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本

Definitions General Purpose Relays

英文版本