




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

主要产品材料: **硅胶**

主要产品颜色: **蓝色**

腔内径: 8.5 mm [.334 in]

兼容的绝缘直径范围: 3.7 mm [.146 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

### 主体特性

主要产品材料	硅胶
主要产品颜色	蓝色

### 尺寸

腔内径	8.5 mm [.334 in]
兼容的绝缘直径范围	3.7 mm [.146 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

### 行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

### 其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50



包含润滑剂

是

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172  
LEAVYSEAL Housings



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172  
Timer Connector Housing



TE 产品编号 1-2112502-1  
38POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED



TE 产品编号 CAT-AM705-T273  
AMP MCP, 母端和公端



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172  
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 1703661-1  
6POS, MIXED, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 2301461-1  
30POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, SLD, COD A



TE 产品编号 2301462-1  
30POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD, COD A



TE 产品编号 1-2321910-1  
HVA630 3P PLUG ASSY, UNSHIELD



TE 产品编号 1-2344950-1  
95POS, HYBRID, REC HSG, ASSY, COD A



TE 产品编号 2-1564536-1  
4POS, TAB5.8X0.8, TABHSG, ASSY, COD. B



TE 产品编号 2-2344950-1  
95POS, HYBRID, REC HSG, ASSY, COD B



TE 产品编号 2209520-6  
46POS. REC HOUSING ASSY



TE 产品编号 2301461-2  
30POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, SLD, COD B



TE 产品编号 2321910-1  
HVA630 3P PLUG ASSY, UNSHIELD




TE 产品编号 1-2461606-1  
3POS, DIA 4MM, HDR ASSY, 180DEG, COD A



TE 产品编号 1-2461606-2  
3POS, DIA 4MM, HDR ASSY, 180DEG, COD B



TE 产品编号 2-2461606-1  
2POS, DIA 4MM, HDR ASSY, 180DEG, COD A



TE 产品编号 2-2461606-2  
2POS, DIA 4MM, HDR ASSY, 180DEG, COD B



TE 产品编号 2-2461606-3  
2POS, DIA 4MM, HDR ASSY, 180DEG, COD C

### 该系列中的其他产品 | Timer Connector System




PCB 板端连接器及母端(77)



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)




汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)

## 客户还购买了




TE 产品编号1-962919-1  
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SWS Sn



TE 产品编号1241416-3  
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号1633738-4  
CRIMPER, WIRE F



TE 产品编号41766  
SPLC AMVAR 3000-7000 020BR



TE 产品编号2317680-1  
PCON 21,TERMINAL,UNSLD,CB, 180DEG




TE 产品编号2317680-2  
PCON 21,TERMINAL,UNSLD,CB, 180DEG



TE 产品编号2319937-5  
REC CONN CVR,2POS,PCON21



TE 产品编号2319939-2  
SWS,PCON21



TE 产品编号927203-1  
FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号453806-6  
CRIMPER, WIRE-.110 WIDE F

## 文档



**产品图纸**

[EINZELLEITDICHTG,BL](#)

英文版本

**CAD 文件**

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1394512-1\\_A2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1394512-1\\_A2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1394512-1\\_A2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[HDSCS Catalog](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

**产品规格**

**工程规范**

英文版本