



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **密封塞**

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: PA 66 GF13

工作温度（最大值）: 120 °C [248 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封塞
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PA 66 GF13

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	10000

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-284871-7 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.	TE 产品编号 2-284871-7 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.	TE 产品编号 3-284871-3 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.	TE 产品编号 2-284939-0 CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC
TE 产品编号 4-284871-7 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.	TE 产品编号 4-284871-8 CAVITY PLUG FOR 94 POS. CONNEC	TE 产品编号 1-284939-1 MULTIPLE CAVITY MASK 60 POS. CONNECTOR	TE 产品编号 5-284871-2 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.
TE 产品编号 2-284871-0 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.	TE 产品编号 1-284871-0 MULTIPLE CAVITY PLUG 94W	TE 产品编号 1-284871-1 MULTIPLE CAVITY PLUG 94W	TE 产品编号 3-284871-0 MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.



TE 产品编号 2-284871-8
MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.

TE 产品编号 3-284871-1
MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.

TE 产品编号 3-2289228-1
CONNECTOR, 94POS

TE 产品编号 7-2289227-1
CONNECTOR, 60POS

TE 产品编号 7-2289228-1
CONNECTOR, 94POS

TE 产品编号 1-1355133-1
HEBEL F.AUFNAHM-GEH

TE 产品编号 2-284871-1
MULTIPLE CAVITY MASK 94 W

TE 产品编号 1-284939-7
CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC

该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统

其他汽车连接器附件(3)

插入和拔出工具(13)

汽车接头(31)

汽车端子(7)

汽车连接器护套(257)

汽车连接器盖帽(25)

汽车连接器锁和位置保证(4)

连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了

TE 产品编号9097616002
LSTT-4.8-0-100MM

TE 产品编号928911-2
RINGZUNGE MIF

TE 产品编号1SNK805739R0000
CDK2.5-J-E

TE 产品编号1SNK805749R0000
CDK2.5-J-PE-E



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
[MQS 连接器外壳](#)

TE 产品编号2141892-2
[JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn](#)

TE 产品编号1SNK900660R0000
[PT-ZD](#)

TE 产品编号CAT-M8793-T273
[MQS，母端和公端](#)

文档

SEALING PLUG 1,5MM

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1394872-1_A_c-1394872-1-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1394872-1_A_c-1394872-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1394872-1_A_c-1394872-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本