

140525 ✓ 有效

TE 内部编号 140525

Closed Ring Tongue Terminal, 20 – 16 AWG, #10 Stud Size, 5.2 mm


[.205 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated,

Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1022 – 2583 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	2
----	---

主体特性

产品重量	.61 g
------	-------

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

.098 in

线径

1022 – 2583 CMA

螺钉直径

5.2 mm [.205 in]

舌厚

.76 mm [.03 in]

产品长度

19.81 mm [.78 in]

压线筒内径

1.65 mm, 2.79 mm [.065 in] [.11 in]

兼容的绝缘直径 (最大值)

3.61 mm [.142 in]

兼容的绝缘直径范围

2.5 – 3.6 mm [.098 – .142 in]

使用环境

绝缘选项

非绝缘

工作温度范围

-40 – 110 °C [-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容

铜

行业标准

符合政府资质的端子

否

包装特性

封装数量

5000

封装方法

带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 160787-1
RING TONGUE IS 18-14 AWG .0840 X .940 BR

TE 产品编号 2150470-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-REM

TE 产品编号 2150470-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-REA

TE 产品编号 7-2150470-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F

TE 产品编号 7-2150470-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F

KIT
TE 产品编号 7-2150470-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F180F

TE 产品编号 1855639-1
HDM/FA EAPR.130F.180F BENCH G /LM CUT

TE 产品编号 1855639-2
HDM EAPR130F180F K

客户还购买了

TE 产品编号5-2232266-3
PTL 2X3 PLUG HSG GLW WIRE KEY A DGR

TE 产品编号1971786-2
PTL TAB CONTACT, 20 - 24 AWG

TE 产品编号1804030-1
EXTRACTION TOOL ASSY

TE 产品编号34122
TERMINAL,SOLIS R 16-14 8



文档

产品图纸

[RING TONGUE .205 DIA 20-16 AWG BR](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140525_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140525_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140525_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

140525

Closed Ring Tongue Terminal, 20 – 16 AWG, #10 Stud Size, 5.2 mm [.205 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated, Uninsulated



机构批件

英文版本