



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : .64 – 1.02 mm [.025 – .04 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 4.12 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
端子电镀涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------



产品端接到

印刷电路板

尺寸

螺钉直径	4.09 mm[.161 in]
PCB 厚度（建议）	.64 – 1.02 mm[.025 – .04 in]
PCB 孔直径	4.12 mm[.162 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 61499-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 62627-1 250 FASTON TAB TPST	 TE 产品编号 140596 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 42802-1 250 FASTON TAB TPBR
 TE 产品编号 61365-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 60922-5 FASTON .205 SERIES (5.2 MM) TAB TPST	 TE 产品编号 62627-2 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 63038-1 250 FASTON TAB TPBR
 TE 产品编号 63274-1 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 62627-3 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 63274-3 250 FASTON TAB BR	

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

 PCB 端子(134)	 压接端子护套(116)	 压缩连接器(4)	 快速断开(421)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	 绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号165171

[P.G. WIRE PIN 16-14](#)

TE 产品编号4-520448-2

[ULTRAFast 250 ASSY REC 12-10 TPBR LP](#)

TE 产品编号1-1415526-1

[PT78742](#)

TE 产品编号84269-000

[FCS-X1309](#)

文档

产品图纸

[250 FASTON,TAB,TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140736-2_S.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140736-2_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_140736-2_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。