




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > MMCX Plug Connector



射频接口: MMCX

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径 (近似值): 2.7 mm [.106 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 推入式

[所有 MMCX Plug Connector \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	MMCX
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
------	----

主体电镀材料	金
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---

射频连接器中心端子电镀材料	金
---------------	---

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]
-----------	---------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
-----------	-----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	不带
-----	----

尺寸

PCB 的外形高度	4.5 mm[.177 in]
-----------	-----------------

射频连接器插接外直径 (近似值)	2.7 mm[.106 in]
------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	
-----------------------------	--

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)

超过限值的SVHC:

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。

卤素含量
低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力
通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1408149-1
MMCX RT ANGLE PLUG - CRIMP ATT



TE 产品编号4-1879233-6
SMW5 7R5 5%




TE 产品编号338728-8
MICROM. MOB SMD CON



TE 产品编号8-34158-1
TERMINAL,PG R 16-14 6




TE 产品编号9-1625868-3
RP 2A 0.25W 48R7 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-966067-5
FER,WIRE,PL SLV,10.00/8,L18,RED,LP



TE 产品编号5-2176325-2
CRGP 0402 180K 1%



TE 产品编号8-1879132-9
RN 0402 18K7 0.1% 10PPM 5K RL



文档

产品图纸

MMCX STRAIGHT PCB PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1408496-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1408496-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1408496-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCX Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本