




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



主要产品颜色: 土黄色

封装方法: Box

产品特性

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

接受端子种类	母端
--------	----

尺寸

产品长度	40.9 mm[1.61 in]
------	------------------

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Box

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)




压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)




漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了




TE 产品编号160739-4
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPPB



TE 产品编号1-925552-0
AM WIRE PIN 20-17 AWG .0126 PTPPB



TE 产品编号927742-5
5 POS FASTIN/ON HOUSING PANEL



TE 产品编号2296207-6
6P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0



TE 产品编号3-2299280-2
POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14
PTPBR GF

TE 产品编号2299287-2
POD-LOK 187 FLAG AWG 20-16
PTPBR GF

TE 产品编号2312042-5
EP II HSG, 5POS.,GLOW WIRE

TE 产品编号1-2324201-4
HSG,REC,FREE-HANGING,GWT,
DUALROW,EP2.5

TE 产品编号2324579-8
HOUSING, PLUG, 8P, DUAL ROW,
EP2.5

TE 产品编号2324582-8
HSG,REC,FREE HANGING,DUALROW,
EP2.5

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_141010-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_141010-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_141010-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本