



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **导套端盖**

工作温度（最大值）：105 °C [ 221 °F]

工组温度范围: -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F]

硬件附件功能: **导轨硬件**

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 连接器硬件附件类型 | 导套端盖 |
| 硬件附件功能    | 导轨硬件 |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 螺纹长度 | 3.25 mm[.128 in] |
|------|------------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
| 封装数量 | 200 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

|                                                              |                                                               |                                                               |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号11027934-00<br>44032RC,THERM,ROHS                 | <br>TE 产品编号2000713-1<br>RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined | <br>TE 产品编号2000713-6<br>RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined | <br>TE 产品编号1-2000713-0<br>RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined |
| <br>TE 产品编号3-2040713-6<br>.5FHP08H,220,S,GIG,30/Sn,TR,NS     | <br>TE 产品编号2102736-1<br>BP, Center, MULTIGIG RT 2R            | <br>TE 产品编号2102771-1<br>DC, 7Row, Center, MULTIGIG RT 2R      | <br>TE 产品编号2102772-1<br>DC, 7Row, Half Left End, MULTIGIG RT 2R |
| <br>TE 产品编号2302785-1<br>RA PLUG ASSY,7ROW,CENTER,VPX, MG RT3 | <br>TE 产品编号2302795-1<br>RAPLUGASSY,CENTERDP,RTM,VPX, MG RT3   |                                                               |                                                                 |



文档

产品图纸

MULTI-GIG SOC. CAP SCREW, CUSTOMIZED HDW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1410946-3\_D1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1410946-3\_D1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1410946-3\_D1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本