


1411576-1

✓ 有效

TE 内部编号 1411576-1
Receptacle Terminal, 22 – 20 AWG, .35 – .5 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), .63 mm [.025 in] Tab Thickness, Terminates To Wire
[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车端子



端子类型: 母端
线径: 22 – 20 AWG
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

线径	22 – 20 AWG
----	-------------



线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm²
公端长度	15.05 mm[.59 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	17500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151153-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080O](#)



TE 产品编号 2151153-2


[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O-RSA](#)



TE 产品编号 2151153-1

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O-RSM](#)

客户还购买了




TE 产品编号1747137-4

[SEALED EFI ECU 0.64/2.3II 89POS PLUG ASS](#)




TE 产品编号1747139-1

[SEALEDEFI ECU 126POS LEVER R](#)




TE 产品编号2311714-1

[6POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,COD A](#)



TE 产品编号2321519-1

[24POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD](#)



TE 产品编号2321525-1

[32POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD](#)



TE 产品编号2294463-2

[MCON 1.2 CB TAB MONO](#)

TE 产品编号2434810-1

[5POS,MQS,REC HSG](#)

TE 产品编号2434842-1

[MCON 1.2,TERMINAL,CB,SWS,SN](#)



TE 产品编号2435052-1

[AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 4P PL, CONN KIT](#)

TE 产品编号5-2435199-1

[MQS,TERMINAL,064 LL](#)

文档

[ELO 0.63, CONTACT](#)

德语

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1411576-1_A.2d_dxf.zip](#)

1411576-1

Receptacle Terminal, 22 – 20 AWG, .35 – .5 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), .63 mm [.025 in] Tab Thickness, Terminates To Wire



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1411576-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1411576-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

德语

产品规格

德语