




PIDG

TE 内部编号 141462-1

Shur-Plug, 3.43 mm [.135 in] Pin Diameter, 20 – 15 AWG, .5 – 1.5 mm² Wire, 1022 – 3257 CMA, Closed Barrel, Tin Plating, 24 mm [.944 in] Length, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针 > PIDG Shur Plugs



压接导线端子类型: Shur 插头

接合插针直径: 3.43 mm [.135 in]

兼容的绝缘直径范围: 3.3 mm [.13 in]

线径: .5 – 1.5 mm²

[所有 PIDG Shur Plugs \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

主要产品颜色	红色
绝缘材料	尼龙

接触件特性

压接导线端子类型	Shur 插头
接合插针直径	3.43 mm[.135 in]
压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子方向	直式



端接特性

	.945 in
--	---------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.3 mm[.13 in]
线径	1022 – 3257 CMA
端子材料厚度	.02 mm[.406 in]
产品总长度	24 mm[.944 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 696072-1
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 8

TE 产品编号 2-1377174-4
SMP 0-0141462-1

TE 产品编号 184150-1
TERMINAL R 90 DEG PG 2 10

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针，公端和插针(41)

压缩连接器(17)

叉形端子(228)

快速断开(38)

接头(41)

环形端子(589)

客户还购买了

TE 产品编号5-1622796-3
YR1 0.1% 348R

TE 产品编号8-2176088-6
RP 1J 0.166W 6K98 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1676979-7
TW 1W 2K5 6.35X25PL

TE 产品编号VMD24493RSM-366
MIMO,802.11,X2,12FT,RSMA



TE 产品编号130526
[PIDG SLOTTED TONG](#)



TE 产品编号539972-1
[EXTRACTION TOOL](#)



TE 产品编号292173-6
[CT BOX HDR H SMT 6P O/TAPE BLA](#)



TE 产品编号2-36149-5
[TERMINAL, PIDG R IR 18 6](#)



TE 产品编号1676243-2
[RN 0805 1K82 0.1% 10PPM 1KRL](#)



TE 产品编号1676378-2
[RN 0805 56R2 0.1% 10PPM 1KRL](#)

文档

产品图纸

[TERMINAL PIN PIDG 12 16](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_141462-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_141462-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_141462-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_141462-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_141462-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_141462-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

141462-1

Shur-Plug, 3.43 mm [.135 in] Pin Diameter, 20 – 15 AWG, .5 – 1.5 mm² Wire, 1022 – 3257 CMA, Closed Barrel, Tin Plating, 24 mm [.944 in] Length, PIDG



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本