




线路保护与管理 > 热缩模件 > 套管和线轴



材料系统代码: 25
产品宽度: 23 mm [.91 in]
模制部件类型: 线轴
主要产品材料: 改性弹性体
灵活性: 柔性

产品特性

产品类型特性

模制部件类型	线轴
--------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

主要产品颜色	黑色
材料代码	25
材料系统代码	25
主要产品材料	改性弹性体
灵活性	柔性

尺寸

产品宽度	23 mm[.91 in]
原始内径（最小值）	10 mm[.39 in]
收缩后内径（最大值）	3 mm[.12 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
--------	-----------------------------

其他

粘合剂代码	S1017, S1048, S1125
尺寸代码	21



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号638167-000
[222D932-25/225-0](#)

TE 产品编号BAA0093-00
[EN3660-033AF](#)



TE 产品编号CV25342001
[RW-175-E-1/4-X-STK](#)

TE 产品编号ZPF000000000137413
[992 I1H 10SL 3 PN 1-034](#)



TE 产品编号ZPF000000000008026
[983-1YE 08-03 P8](#)



TE 产品编号134462-1
[TERM, RING, STRAT, HR, SOLIS, 2, M6 \(1/4\)](#)



TE 产品编号1577627-1
[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 20 AWG](#)



TE 产品编号1577632-1
[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 18-16 AWG](#)



TE 产品编号1577648-1
[TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG](#)

TE 产品编号356439-1
[ECCENTRIC](#)

文档

产品图纸
[202W321-25-0](#)

英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec4_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本