




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 3 A

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

壳体特性

外壳材料	玻璃填充 PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品高度	6.3 mm[.248 in]
------	-----------------



使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

跳线和分流包装	14 件装分离条
封装方法	Box
封装数量	1400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 142270-1
CONNECTOR SHUNT 2 P

客户还购买了



TE 产品编号1-350766-9
03P UMNL V0 PLUG HSG BLACK



TE 产品编号794900-1
03P UMNL HI TEMP CAP HSG



TE 产品编号1-1571983-4
GDH10STR04=DIP SWITCH



TE 产品编号1954289-1
Connector,Blade & Recpt 2 Pos



TE 产品编号1-1954289-1
Connector,Blade & Recpt 2 Pos



TE 产品编号2176237-1
CPF A 0603 10R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2292863-1
AS16,CAP BACKSHELL KIT,ST,06P, SMOOTH



TE 产品编号1-2327906-4
KEYED GUIDE PIN , MACHINED, MULTIGIG BP



TE 产品编号2394925-9
1P. MATE-AX, HDR-ASSY, 90DEG, CODE Z



TE 产品编号8-6609940-7
PM0S0DS6B=C3401

文档

产品图纸
CONNECTOR SHUNT 2 P
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_142270-5_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_142270-5_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_142270-5_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[STRAP D'INTERCONNEXION AU PAS DE 2,54 mm](#)

英文版本