

506-AG11D-ES

× 停产

TE 内部编号 1437535-7


TE 内部产品描述 506-AG11D-ES=SOCKET ASSEMBLY

DIP 插座：标准，冲压成型，闭合式，金

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：标准，冲压成型，闭合式，金



端子制造: 冲压成形

位数: 6

连接器外形: 标准

行间距: 7.62 mm [ .3 in ]

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

[所有 DIP 插座：标准，冲压成型，闭合式，金 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
|-----------|-------|

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 行数       | 2  |
| 位数       | 6  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 接触电阻 | 10 mΩ   |
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 套管电镀材料 | 锡/铅  |
| 框架种类   | 已关闭  |
| 套管材料   | 黄铜/铜 |
| 连接器外形  | 标准   |



接触件特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 接合接触类型         | 四指     |
| 端子基材           | 铍铜合金   |
| IC 插座类型        | DIP    |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅     |
| 端子类型           | 插针     |
| 端子制造           | 冲压成形   |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au) |
|                | 25 μin |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A    |

端接特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接          |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.18 mm[.125 in] |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准类型  | 极化  |
| 接合对准    | 带有  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 聚酯             |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品长度      | 7.62 mm[.3 in]   |
| PCB 的外形高度 | 3.43 mm[.135 in] |
| 行间距       | 7.62 mm[.3 in]   |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
| 封装数量 | 80        |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (13% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1676143-3  
RN 0805 100R 0.1% 10PPM 5KRL

TE 产品编号2-34162-1  
TERMINAL,PG R 16-14 1/4

TE 产品编号63824-1  
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号969973-2  
2x2P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER





TE 产品编号NB14032001  
TAT-125-3/16-0-STK



TE 产品编号5-146257-5  
10P MODII HDR DRST B/A LF




TE 产品编号1-640456-6  
16P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号3-794620-2  
02P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号323986  
TERMINAL,PIDG R 24-20 6



TE 产品编号66592-1  
TYPE VI SKT CONT,M-MATE,LP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1437535-7\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1437535-7\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1437535-7\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DIP Sockets Quick Reference Guide (EN)

英文版本