



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1438031-1
16 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device / Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Get .64 Connector System
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



位数: 16
连接器和壳体类型: 母端子护套
对接公端宽度: .64 mm [.025 in]
连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	16
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
------	----



端子位置保证	是
接合对准类型	极化

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	5.15 mm, 6.85 mm[.203 in][.27 in]
产品宽度	29.6 mm[1.165 in]
产品长度	31.4 mm[1.236 in]
连接器高度	23.8 mm[.937 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	400

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in 27519632268)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519632268)

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520463021)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端

该系列中的其他产品 | Get .64 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(87)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号K1137313
Plunger Switch 44-02-027-902

TE 产品编号NB33842001
TAK-SLEEVE-1/8-X-STK

TE 产品编号213862-1
17-16 RCPT HSG,STD SEX,CPC

TE 产品编号283145-000
44A0111-16-2L

TE 产品编号282155-008
44A0111-14-4

TE 产品编号213849-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16

TE 产品编号EM7081-000
THA-PDKG-09

TE 产品编号1601204-2
.110 X .020 TAB STD SIAMEZE

TE 产品编号282237-000
44A0111-14-1

TE 产品编号3742615065
Speed sen DSY 1005.01 P3HW

文档

2X8 SEALD HARN ASSY W/O CPA
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1438031-1_H.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1438031-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1438031-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本