1445693-5 ✔ 有效

AMP

TE 内部编号 1445693-5

Quadrax, Socket Contact, Wire & Cable, Straight, DRAKA F4704-4, Gold, 1 A, Signal, -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 射频端子



端子类型: **插座**

射频端子种类: Quadrax

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子方向: **直式**

与射频电缆类型兼容: DRAKA F4704-4

产品特性

产品类型特性

可密封	是
射频端子种类	Quadrax
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	DRAKA F4704-4

电气特征

阻抗	100 Ω

主体特性

端子拆卸方式	后释放/后移除

接触件特性

端子长度	33.83 mm[1.331 in]
端子基材	铜
端子类型	插座
端子方向	直式
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	六角压接

机械附件

壳体内的端子定位器类型	固定夹

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

识别标记

端子颜色代码	蓝色

包装特性

封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in component) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in component) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in component) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁

免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1976593-6
TOOLS, INS, GB & GA QUADRAX

客户还购买了

TE 产品编号2-1825138-4
A201SYCB04



TE 产品编号393687-000
22759/43-24-9

TE 产品编号4-1825136-4
A101SYCB04

TE 产品编号5745116-2
50 RCPT RA/MS STD

TE 产品编号8-1614884-5
CPF 0805 11K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号ZPF000000000200256
724-0003-24

TE 产品编号2221478-1
Fas-T Protective Cover, Ratchet Style

TE 产品编号2318229-1
AMPL PLUG, HD22, VERT, 15P, THREADED

TE 产品编号458238-ZZ
EN4165, MC5 SOCKET INSERT F-O ASSEMBLY

文档

产品图纸

SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1445693-5_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1445693-5_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1445693-5_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本