




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **安装夹具/翼**

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **聚碳酸酯**

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -20 – 105 °C [-4 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	安装夹具/翼
硬件附件功能	安装

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	聚碳酸酯

尺寸

产品宽度	17.4 mm[.685 in]
产品长度	25.65 mm[1.01 in]
产品高度	17.41 mm[.685 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号2-406549-4 IMJ,1X1,PNL GRD,LED(Y/G), S	 TE 产品编号2-353293-4 1.5MM CT MT REC ASS'Y 4P BLACK	 TE 产品编号1-1393249-2 W58-XB1A4A-20=W58	 TE 产品编号63659-1 MAG-MATE POST 27-23 016TPCUBR
 TE 产品编号770340-1 02P .062 COMM P&S PLUG	 TE 产品编号1-480702-0 04P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号2-179958-2 DYNAMIC D-5200S REC HSG 2P K/Y	 TE 产品编号3-5177986-2 0.8FH,P08H.5,060,08/Sn,TR,SC
 TE 产品编号3-644083-6 06P MTA100 CONN ASSY POL TAB	 TE 产品编号1-1423696-6 BOOTSEAL,M11,CLEAR,SILICONE		

文档

下载查看

ENG_CVM_CVM_1445729-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1445729-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1445729-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本



应用规格

英文版本