



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除 > 16-0 AWG 缩径衬套



应力消除附件类型: **导线减速器衬套**

主要产品材料: **铜**

UL 阻燃性等级: **UL 94V-0**

封装方法: **包装**

封装数量: **1**

[所有 16-0 AWG 缩径衬套 \(3\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|          |         |
|----------|---------|
| 应力消除附件类型 | 导线减速器衬套 |
|----------|---------|

### 主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 主要产品电镀材料 | 银 |
| 主要产品材料   | 铜 |

### 尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 线径   | 6 – 8 AWG        |
| 产品宽度 | 5.4 mm[.213 in]  |
| 产品长度 | 11.9 mm[.468 in] |
| 产品高度 | 5.4 mm[.213 in]  |

### 行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与机构/标准产品兼容  | UL        |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0  |



包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMP 电源系列 - 50](#)



标准矩形连接器(10)



矩形电源连接器(10)



矩形连接器壳体(4)




连接器应力消除(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedge locks: DEUTSCH DT

文档

产品图纸

REDUCING BUSHING,6 TO 8 AWG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1445762-1\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1445762-1\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1445762-1\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



---

数据表/目录页

[POWER\\_CONNECTORS\\_CATALOG\\_SEC02\\_CABLE\\_MOUNTED](#)

英文版本

[2\\_PIECE\\_POWER\\_CONNECTORS\\_qrg\\_4-1773458-1](#)

英文版本

---

产品规格

[应用规格](#)

英文版本