



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **安装, 闭锁、锁定和固定**

连接器硬件附件类型: **防松螺母**

主要产品材料: **黄铜**

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
硬件附件功能	安装, 闭锁、锁定和固定
连接器硬件附件类型	防松螺母

主体特性

主要产品材料	黄铜
--------	----

机械附件

螺纹尺寸	3/4-20
------	--------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74025196) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1445817-1 PLUG,11-8,SM INS,STD KEY	 TE 产品编号 1445819-3 PLUG,11-6,LG INS,STD KEY	 TE 产品编号 1445818-1 PLUG,11-7,SM INS,STD KEY	 TE 产品编号 1445819-1 PLUG,11-6,SM INS,STD KEY
 TE 产品编号 1445821-1 REC,11-8,FLNG MT,SM INS,STD KE	 TE 产品编号 1445824-1 REC,11-5,FLNG MT,SM INS,STD KE	 TE 产品编号 1445827-3 REC,11-7,FRE HNG,LG INS,STD KE	 TE 产品编号 1445817-3 PLUG,11-8,LG INS,STD KEY





TE 产品编号 1445824-3
REC,11-5,FLNG MT,LG INS,STD KE



TE 产品编号 1445826-1
REC,11-8,FRE HNG,SM INS,STD KE



TE 产品编号 1445826-3
REC,11-8,FRE HNG,LG INS,STD KE



TE 产品编号 1445816-3
RECPT,11-9,FLNG MT,STD KEY



TE 产品编号 1445823-3
REC,11-6,FLNG MT,LG INS,STD KE



TE 产品编号 1445823-1
REC,11-6,FLNG MT,SM INS,STD KE



TE 产品编号 1445816-1
RECPT,11-9,FLNG MT,STD KEY



TE 产品编号 1445828-1
REC,11-6,FRE HNG,SM INS,STD KE



TE 产品编号 1445822-3
REC,11-7,FLNG MT,LG INS,STD KE



TE 产品编号 1445818-3
PLUG,11-7,LG INS,STD KEY



TE 产品编号 1445827-1
REC,11-7,FRE HNG,SM INS,STD KE



TE 产品编号 1445829-3
REC,11-5,FRE HNG,LG INS,STD KE

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(423)



插入和拔出工具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(60)



连接器盖帽(16)



连接器端子(6)

客户还购买了



TE 产品编号5070092074
RNF-100-3/4-CL-STK




TE 产品编号350552-2
UMNL PIN 20-14 AUBR L/P



TE 产品编号1445823-3
REC,11-6,FLNG MT,LG INS,STD KE



TE 产品编号1445824-3
REC,11-5,FLNG MT,LG INS,STD KE



TE 产品编号5104338-4
A/L LOW PRO HDR 20P VERT HT




TE 产品编号CAT-C8114-P2
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



TE 产品编号2202-16-0101
CONT PIN



TE 产品编号EP6594-000
S01-04-R-CS4531



TE 产品编号9-1532026-2
095-9586-1026=MCDMX-B-31S4C7-

文档

产品图纸

NUT,JAM,3/4-20,PKG QTY 100

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1445904-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1445904-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1445904-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1445904-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1445904-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1445904-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

英文版本

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

德语

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

日语

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本