



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



位数: 6

行数: 2

端子额定电流（最大值）：3 A

电路应用: Signal

工组温度范围: -65 – 105 °C [-85 – 221 °F]

产品特性

结构特性

位数	6
行数	2

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

壳体特性

外壳材料	PA 66
------	-------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-86177-8
06 MODIV HSG COMP DR .100CL

客户还购买了




TE 产品编号320882
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号9009734002
GPO-135-12.7/6.4-0-SP



TE 产品编号1745096-1
AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. PLUG ASS'Y



TE 产品编号282403-1
MINI MIC SRS REC CONT



TE 产品编号1-1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P

TE 产品编号2-167301-2
MOD-4 REC.CONT.SCP

TE 产品编号4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号C0-0003-000-000
POSITIONING INSERT FOR 1 MM
CONTACTS

TE 产品编号1SNA094308R0700
CPFT2/8

TE 产品编号4-509186-5
FORK LIGHT BARRIER

文档

产品图纸

COVER MODU IV 2X3 POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_144684-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_144684-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_144684-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。