



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



主要产品颜色: **红色**

连接器和端子定位器附件类型: **辅助锁**

主要产品材料: PA 66 GF25

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子定位器附件类型	辅助锁

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	PA 66 GF25

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	3000

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-1564285-0 58POS, MIXED,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号 3-1564285-6 58POS, MIXED,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号 4-1452415-6 58 POS MIXED CONN AMP MCP	 TE 产品编号 6-1564285-8 58POS, MIXED,REC HSG,ASSY
 TE 产品编号 1-1564285-4 58POS, MIXED,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号 4-1564285-2 58POS, MIXED,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号 1452421-3 58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY	 TE 产品编号 2389596-2 54POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD, 12 UNPLUG





TE 产品编号 7-1564285-4
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 1-1564285-5
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 6-1564285-6
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 5-1564285-1
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 8-1564285-3
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY




TE 产品编号 8-1564285-4
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 1-2294806-1
58POS,MCON 1.2 CB,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 2289748-8
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 9-1563172-9
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 2-1564285-8
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 2-1564285-7
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 3-1564285-1
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统



其他汽车连接器附件(12)



汽车密封件和盲堵(18)




汽车端子(90)



汽车连接器护套(325)



汽车连接器盖帽(15)



汽车连接器锁和位置保证(9)


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(12)



汽车密封件和盲堵(18)




汽车端子(90)



汽车连接器护套(325)



汽车连接器盖帽(15)



汽车连接器锁和位置保证(9)

客户还购买了



TE 产品编号928911-2
RINGZUNGE MIF



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1452388-2
SECONDARY LOCK FOR 96 POS
CONN



TE 产品编号1452389-1
COVER ASSY 96 POS.



TE 产品编号1452416-1
58POS CONNECTOR COVER 180
ASSY



TE 产品编号1452421-1
58 POS. CONNECTOR COVER 90
ASSY



TE 产品编号9-1563172-9
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1564980-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT



TE 产品编号2141411-1
COVER,32POSN., REC HSG,ASSY

文档



产品图纸

SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452409-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452409-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452409-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本