

1452598-1 ✓ 有效

AMP | Get .64 Connector System


TE 内部编号 1452598-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 2 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



连接器系统: 线到线

位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

可密封: 否

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(85\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	14 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
端子额定电流 (最大值)	7.5 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	11.38 mm[.448 in]
产品宽度	20.2 mm[.795 in]
产品长度	8.4 mm[.331 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	120 °C[248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	400
封装方法	Carton

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1452601-1
2 POS. GET MALE-HSG., ASSY



TE 产品编号 1452625-1
GET HEADER 2POS. ASSY



TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号 1452623-1
GET HEADER 2POS. ASSY

该系列中的其他产品 | Get .64 Connector System



PCB 板端连接器及母端(3)



插入和拔出工具(1)



汽车端子(32)



汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(7)

客户还购买了



TE 产品编号185226-2
26pos MQS .63 header 180deg



TE 产品编号1-1419158-7
GET .64 连接器系统 · 连接器壳体



TE 产品编号1703727-1
2POS,JPT,HOUSING,ASSY,BK



TE 产品编号348822-2
16 WAY DIAGNOSTIC CONN BLACK



TE 产品编号1372409-1
COMPRESSION SPRING



TE 产品编号1803602-1
SCREW,CAP, BUTTON SOCKET HD, ME



TE 产品编号6-510500-5
SPRING, COMPRESSION



TE 产品编号653861-4
SPRING, COMPRESSION



TE 产品编号9-506214-0
SPRING, COMPRESSION

文档

产品图纸

2 POS. GET FEMALE ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452598-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1452598-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1452598-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本