




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > CompactFlash 连接器



PCB 端接方法: 表面贴装

端子布局: 交错

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板

结构特性

位数	50
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	30 μin



端子布局	交错
------	----

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

操作/应用

装配工艺特点	真空带
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 146839-4
50 MC HDR VERT SMTW/BRD LOC

客户还购买了

TE 产品编号2227303-3
CAGE ASSEMBLY, SFP, .071 TAIL

TE 产品编号454949-E
M12 FEMALE, D CODE, 4P, 17MM SMT

TE 产品编号9-2176073-2
CPF 0201 4K75 0.5% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1888250-3
Low Profile,RJ45,1x1,No Led's

TE 产品编号3-1473562-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P ORANGE

TE 产品编号154767-E
SMCB 80 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004

TE 产品编号1367147-3
SFP COVER, UNPL, NO LOGO

TE 产品编号4-1415036-1
PTMG0730

TE 产品编号8-1879132-0
RN 0402 49R9 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1-1473562-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P RED

文档

产品图纸
CF HDR,SMT,50P,VERT,TYPE 1,LEAD FREE
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_146839-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_146839-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_146839-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

COMPACT FLASH CARD, 1.27mm(.050") PITCH

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本