

1473255-1 ✓ 有效

AMP | MQS

TE 内部编号 1473255-1


Automotive Connector Caps & Covers, Cover Assembly, Black, PBT

GF30, -40 – 248 °F [-40 – 120 °C], MQS

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **盖配件**

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: PBT GF30

工作温度 (最大值) : 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F]

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF30

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1473252-1
40POS MIXED MQS REC SEALED



TE 产品编号 1473257-1
SEALED MQS CLEANBODY/JPT
40POS



TE 产品编号 1827945-1
HARNESS COVER TYPE-A NO SLIT
TYPE 40POS



TE 产品编号 1746777-1
0.64GET/2.8MCP 40POS UNSEALED
PLUG ASSY

该系列中的其他产品 | MQS



PCB 板端连接器及母端(143)



其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(42)



汽车端子(88)




汽车连接器 EMC 屏蔽(3)



汽车连接器护套(379)



汽车连接器盖帽(113)



汽车连接器锁和位置保证(26)



连接器密封件和盲堵(26)

客户还购买了



TE 产品编号2209545-9
94P PLUG ASSY, NORMAL CODING



TE 产品编号5-968221-1
MQS, 母端和公端



TE 产品编号2209544-9
60P, PLUG ASSY, NORMAL CODING



TE 产品编号184408-1
2X2 CAP ASSEMBLY, G KEY, CLASS



TE 产品编号2-2109432-2
PCU SLD 105P PLUG ASSY(B-LH) I




TE 产品编号2098866-1
PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY H L



TE 产品编号2375551-1
Wire Cover Mcon1.2 Connector 6Pos.



TE 产品编号2316660-1
76P CONNECTOR ASSEMBLY



TE 产品编号2341467-1
REC CONN CVR,39POS,AMP MCP 2.8,
LOW BRKT

文档



产品图纸

MQS 40P LEVER(L) ASSY

日语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1473255-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1473255-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1473255-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语

UNSEALED GET/MCP 81/40 SLIDER LEVER TYPE CONNECTOR

日语

使用说明书 (非美国)

日语