

1473288-1 ✓ 有效

AMP | Micro Timer II

TE 内部编号 1473288-1

Automotive Connector Locks & Position Assurance, Locking Device, Gray, PA, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F], Micro Timer II

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: **锁定装置**

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: PA

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	锁定装置
---------------	------

### 主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PA

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

### 包装特性

封装数量	1200
封装方法	Bag

### 其他

可维修	是
-----	---

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1473284-1  
 MICRO TIMER II 6POS PLUG ASSY



TE 产品编号 936784-2  
 CLIP FOR MT-III/JPT SLD 20P/36P

该系列中的其他产品 | Micro Timer II



插入和拔出工具(4)




汽车端子(35)



汽车连接器护套(37)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

## 客户还购买了



TE 产品编号1534125-1  
MQS 连接器外壳



TE 产品编号2098557-4  
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1411576-1  
ELO 0.63, CONTACT



TE 产品编号1-2355507-5  
3POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD, COD A



TE 产品编号2-2355506-5  
2POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD, COD B



TE 产品编号2324105-2  
50POS, MQS, SOCK HSG



TE 产品编号2352158-8  
32POS, MQS, REC HSG ASSY, SLD, COD 1



TE 产品编号2352245-1  
48POS, MQS, REC HSG ASSY, SLD, COD 1



TE 产品编号4-2355506-1  
2POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD, COD A

## 文档

### 产品图纸

MICRO TIMER II 6POS SECONDARY

英文版本

### CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1473288-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_1473288-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1473288-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**产品规格**

英文版本