



RITS | RITS 接线盒面板安装或自由悬挂

TE 内部编号 1473571-8

8 Position, Receptacle, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Panel

/ Wire-to-Wire, Gold (Au), UL 94V-0, RITS Junction Box Panel

Mount or Free Hanging

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

|          |           |
|----------|-----------|
| 连接器产品类型  | 连接器组件     |
| 连接器和壳体类型 | 母端        |
| 连接器系统    | 线到线, 线到面板 |
| 可密封      | 否         |

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子预装 | Yes |
| 位数   | 8   |
| 行数   | 1   |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 32 VDC |
|------|--------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |        |
|-------------|--------|
| 端子底板材料      | 镍      |
| 端子布局        | 直插式    |
| 端子类型        | 插座     |
| 端子接触部电镀材料   | 金 (Au) |
| 壳体內的端子定位力   | 不带     |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A    |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性类型 | 插销锁  |
| 接合对准     | 带有   |
| 接合对准类型   | 极化   |
| 接合固定     | 带有   |
| 接合固定类型   | 锁闩   |
| 连接器安装类型  | 面板安装 |

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 热塑性 GF |
|------|--------|

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 16 mm[.627 in]   |
| 连接器高度 | 30 mm[1.181 in]  |
| 连接器长度 | 23.8 mm[.937 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -30 – 75 °C[-22 – 167 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 无卤素  | 是      |
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 电路识别特性 | 不带 |
|--------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性



|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 50  |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1473562-8  
RITS CONN. PLUG ASSY 8P YELLOW



TE 产品编号 1-2295044-8  
RITS CONN. PLUG ASSY 8P RED TIN




TE 产品编号 2-1473562-8  
RITS CONN. PLUG ASSY 8P BLUE

该系列中的其他产品 | [RITS 接线盒面板安装或自由悬挂](#)




标准矩形连接器(12)

客户还购买了



TE 产品编号1473571-6  
RITS.JUNCTION BOX 2D 6P P/M



TE 产品编号5-1473571-3  
RITS.JUNCTION BOX 2D 3P F/H



TE 产品编号1473574-3  
RITS.JUNCTION BOX 4D 3P P/M



TE 产品编号1827691-3  
DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P  
BOTTOM MOUNT




TE 产品编号1971003-2  
Dynatap Conn. Junction type 24P




TE 产品编号2316671-1  
HD1 REC CONTACT AU0.38 S SIZE L/P




TE 产品编号2390402-1  
DYNAMIC FRAME CABLE W KEY 2  
MODULE



TE 产品编号2260110-2  
MINI IO PIERCING CABLE ASSY L2000



TE 产品编号2260110-3  
MINI IO PIERCING CABLE ASSY L3000



TE 产品编号2260862-7  
F07 APF CABLE ASSY 4M

文档

产品图纸

RITS.JUNCTION BOX 2D 8P P/M

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1473571-8\_A.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1473571-8\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1473571-8\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Remote Input Output Terminal System \(RITS\) Connectors](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[RITS Connector Interconnection System/e-CON Connector](#)

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本