




开关 > 轻触开关



致动器种类: 矩形致动器

操作功能: 否

端子基材: 铜合金

开关端子电镀材料: 银

小尺寸: 带有

产品特性

产品类型特性

支脚种类	J 种类
开关连接类型	印刷电路板
照明	带有
致动器种类	矩形致动器

结构特性

开关反馈类型	触觉
ESD 接地端子	不带
联动	带有
操作功能	否
支撑架	不带
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



主体特性

外壳材料	PPS
致动器外形	扩展型
外壳颜色	褐色
致动器材料	PPS
外盖材料	不锈钢
驱动力	180 g[6.34 oz]
产品方向	垂直
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银
端子额定电流	50 mA

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	带有
工艺密封	否

尺寸

按钮宽度	3 mm[.11 in]
产品高度	5 mm[.196 in]
致动器长度	1.5 mm[.059 in]

使用环境

工组温度范围	-35 – 85 °C[-31 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	有害物质含量符合标准要求 No Restricted



业和信息化部携七部委2016年第32号令	Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2-1977223-8
FSM14JSMAS=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf




TE 产品编号 2-1825910-7
FSM14JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP



TE 产品编号 4-1437565-2
FSM4JSMATR=TACT SWITCH 6X6MIL



TE 产品编号 3-1437565-0
FSM2JSMATR=ON T/R



TE 产品编号 1825910-6
FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP

客户还购买了





TE 产品编号HUM-900-PRC-CAS
Module HUM-PRC 900MHz FHSS FM XCVR FCC



TE 产品编号HUM-868-PRC-CAS
Module HUM-PRC 868MHz FHSS FM XCVR EU



TE 产品编号1-1614885-6
CPF 0805 330K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-1614893-5
CPF 0805 49K9 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1622378-1
LR1 1% 1R8



TE 产品编号5-1879337-9
CPF 0603 10K 1% 50PPM 1K RL




TE 产品编号1924955-3
CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL



TE 产品编号2-2176315-2
MELF SMA_A 5K6 0.1% 15PPM 0204 0.4W



TE 产品编号ANT-868-USP-T
Antenna uSP PCB RPC 868MHz SMT T&R



TE 产品编号083506-E
CODEZT STVCFL COLS * 172 CODIERUNG 1 083

文档

产品图纸

SWITCH,TACT,SMT,J-LEAD,5.0MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_147873-1_K_c-147873-1-k.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_147873-1_K_c-147873-1-k.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_147873-1_K_c-147873-1-k.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

Products for Mobile Equipment

英文版本

Tactile Switches

英文版本

8-1773450-9_SWITCHES_CATALOG_SECTION_C_TACTILE_SWITCHES

英文版本