



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: **屏蔽**

连接器后盖产品类型: **尾附件**

主要产品材料: **锌**

主体方向: **直式**

与连接器外壳尺寸兼容: **1**

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	屏蔽
连接器后盖产品类型	尾附件

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

出线角度	45°
主要产品材料	锌
主要产品电镀材料	镍

机械附件

螺纹尺寸	4-40
------	------

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	D 形

尺寸

--	--



兼容的绝缘直径范围	4 – 13 mm[.197 – .433 in]
-----------	---------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	1
------------	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-1478763-1
Metal backshell 9 way 45 Deg E

客户还购买了



TE 产品编号CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号206036-8
RECEPT,SZ 17-16 CPC,W/INSERTS



TE 产品编号1-1478762-5
METAL BACKSHELL 15 WAY TOP E




TE 产品编号166310-3
MOD-5 REC.CONTACT



TE 产品编号6-1623795-6
SQP5 1R5 5% (WIRE)



TE 产品编号1SNA198692R2500
SCH3



TE 产品编号1SNA168482R2400
BJS61-3



TE 产品编号4602050003
RPS-1-400/2.0-9



TE 产品编号9-2208101-1
PROTEC. COVER 8MM HV,3POS
PINHEADER

文档

产品图纸

METAL BACKSHELL 9 WAY 45 DE

英文版本

METAL BACKSHELL 9 WAY 45 DE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1478763-9_G.2d_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1478763-9_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1478763-9_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。