




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 2.64 mm [.104 in]

位数: 4, 60

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

电源或同轴位置数量	4
位数	4, 60
行数	3
PCB 安装方向	直角
列数	18
装载行	A, B, C
信号位置数量	60

主体特性



主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.64 mm[.104 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

--	--



封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 148420-5
EURO TYPE M REC 60+4,THIN STK

TE 产品编号 148375-1
EURO, TYPE M CONTACT, FEMALE

TE 产品编号 5148420-5
ASSY,RECPT,TYPE M,EUROCARD,L-F

该系列中的其他产品 | EUROCARD TYPE M



Eurocard 连接器(19)


客户还购买了



TE 产品编号803744-SF
FN9222-6-06



TE 产品编号3-106505-2
9P.HDP20 REC.ASSY.



TE 产品编号280359
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 4 POS.




TE 产品编号2-644486-3
03P MTA100 SHRDED HDR ASSY SN




TE 产品编号2-644803-4
04P MTA100 SHRD HDR ASSY RA FL




TE 产品编号1625854-3
0603 PROBE PAD




TE 产品编号2301838-2
AMPL REC HD20, VERT, 9P, B/L,4-40 S /LOCK



TE 产品编号2301841-2
AMPL REC HD20, VERT, 25P, B/L,4-40 S/LOC



TE 产品编号5145274-1
CONN SEC II 13 POS 100C/L



TE 产品编号2176316-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0207 1W

文档

产品图纸

EURO TYPE M PIN ASSY 60+4

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_148412-5_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_148412-5_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_148412-5_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本