




TE 内部编号 1487588-1

USB 4-Position Plug, Type A to Type B Cable Assembly, White Cable, USB Type A Plug End A, USB Type B Plug End B, Double Ended, 28 – 24 AWG

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 多媒体电缆组件 > USB 电缆组件



线束类型: USB 4 - 位置插头，类型 A 到类型 B

电缆颜色: 白色

电缆组件（A 端）: USB 类型 A 插头

电缆组件（B 端）: USB 类型 B 插头

电缆组件配置: 双头

产品特性

产品类型特性

线束类型	USB 4 - 位置插头，类型 A 到类型 B
电缆组件（A 端）	USB 类型 A 插头
电缆组件（B 端）	USB 类型 B 插头

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

均衡	是
电缆颜色	白色

尺寸

线径	28 – 24 AWG
----	-------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	双头
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1487588-2
USB, A-B, 28/24, WHITE, 1.5M



TE 产品编号 1487588-3
USB, A-B, 28/24, WHITE, 1.8M

客户还购买了



TE 产品编号7736113001
99M0111-22-5




TE 产品编号2408012-1
SMPM MALE ST TO SWITCH ADAPTOR



TE 产品编号1-2291392-0
MALE ASM, 1 POS, R/A, PCB, FAKRA



TE 产品编号2-111623-2
26, 2MM, POL,30 DP, LEAD FREE



TE 产品编号2118059-1

WIMAX SINGLE BAND PCB Antenna




TE 产品编号HDP24-24-31ST-L015

REC, 31P, BLK, T, THD, 16, S




TE 产品编号3-794627-6

06P MICRO MNL ASSY,RA,SMT,LF




TE 产品编号3-2452784-3

ACU SLD 66P HDR ASSY(A5A8-B4B7)



TE 产品编号1-2452784-1

ACU SLD 66P HDR ASSY(A5A6-B1B10)



TE 产品编号6-2324277-2

ACU 66P HDR ASSY(A5A6-B2B9)

文档

产品图纸

USB, A-B, 28/24, WHITE, 2.0M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1487588-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1487588-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1487588-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。