




TE 内部编号 1487597-1

USB 4-Position Plug, Type A to Type B Cable Assembly, Black Cable, USB Type A Plug End A, USB Type B Plug End B, Double Ended, 22 AWG / 25 AWG

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 多媒体电缆组件 > USB 电缆组件



线束类型: USB 4 - 位置插头，类型 A 到类型 B

电缆颜色: 黑色

电缆组件（A 端）: USB 类型 A 插头

电缆组件（B 端）: USB 类型 B 插头

电缆组件配置: 双头

产品特性

产品类型特性

线束类型	USB 4 - 位置插头，类型 A 到类型 B
电缆组件（A 端）	USB 类型 A 插头
电缆组件（B 端）	USB 类型 B 插头

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

均衡	否
电缆颜色	黑色

尺寸

线径	22 AWG, 25 AWG
----	----------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	双头
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1487597-2
USB, A-B, 25/22, BLACK, 2.5M

客户还购买了




TE 产品编号207476-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 5



TE 产品编号1487594-1
USB, A-B, 28/28, BLACK, 0.5M



TE 产品编号FS2030-000X-0500-G
FS2030 500G FORCE SENSOR



TE 产品编号1487596-2
USB, A-B, 28/24, BLACK, 1.5M





TE 产品编号3-1437566-8

[FSM8JSMA=SW,TACT,SMT](#)



TE 产品编号1060-12-0144

[PIN, SF, SIZE 12, 12-14, AU/SN](#)

TE 产品编号EK5230-000

[B-600-74-CS4128](#)

TE 产品编号1401990001

[TMS-SCE-3/16-2.0-2](#)

TE 产品编号CA7641N001

[S200-3-9030CS2904](#)

TE 产品编号6200050004

[D-104-00CS379](#)

文档

产品图纸

[USB, A-B, 25/22, BLACK, 3.0M](#)

英文版本