




TE 内部编号 1496476-3

USB Mini 5 Pos Plug Type B - USB (Std) Type A Cable Assembly,
Black Cable, USB Type A Plug End A, Mini USB Type B Plug End B,
Double Ended

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 多媒体电缆组件 > USB 电缆组件



线束类型: USB 小型 5 - 位置插头类型 B - USB（标准）类型 A

电缆颜色: 黑色

电缆组件（A 端）: USB 类型 A 插头

电缆组件（B 端）: Mini USB B 型插头

电缆组件配置: 双头

产品特性

产品类型特性

线束类型	USB 小型 5 - 位置插头类型 B - USB（标准）类型 A
电缆组件（A 端）	USB 类型 A 插头
电缆组件（B 端）	Mini USB B 型插头

主体特性

均衡	否
电缆颜色	黑色

尺寸

线径	24 AWG, 28 AWG
----	----------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	双头
--------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1734327-2
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT, WHITE



TE 产品编号 2172034-1
MINI USB B, RCPT, R/A, T/H, PBT, Tray



TE 产品编号 1-1734327-1
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT, WHITE




TE 产品编号 2342993-1
MINI USB CONN, RCPT, R/A, DIP, B TYPE




TE 产品编号 1734510-1
MINI USB, TYPE B, R/A, T/H

客户还购买了



TE 产品编号1-2029265-6
16P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW



TE 产品编号1586039-6
6P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2



TE 产品编号2205064-3
CA MICRO-MATCH MOW-MOW 12POS



TE 产品编号1969818-1
09P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW



TE 产品编号3-644043-3
03P MTA100 CONN ASSY LF




TE 产品编号5-102398-1
06 AMPMODU MT ASSY DR.100CL SN



TE 产品编号1-1415537-7
RTD1L005



TE 产品编号5227726-3
ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY



TE 产品编号1-1586039-0
10P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2



TE 产品编号4-1609156-1
PM0S0SMXE=C7115

文档

产品图纸

STD USB-A TO MINI-B ASSY 2.0M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1496476-3_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1496476-3_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1496476-3_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1496476-3

USB Mini 5 Pos Plug Type B - USB (Std) Type A Cable Assembly, Black Cable, USB Type A Plug End A, Mini USB Type B Plug End B, Double Ended



Products for Mobile Equipment

英文版本