




SHUR-PLUG 156

TE 内部编号 150656-1

Shur-Plug, 3.96 mm [.156 in] Pin Diameter, 20 – 16 AWG, .5 – 1.3 mm² Wire, 1021 – 2582 CMA, Open Barrel, Unplated Plating, SHUR-PLUG 156

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: Shur 插头

接合插针直径: 3.96 mm [.156 in]

兼容的绝缘直径范围: 2.5 – 3.6 mm, 3.6 mm [.098 – .141 in, .141 in]

线径: .5 – 1.3 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
------------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	Shur 插头
接合插针直径	3.96 mm[.156 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	无镀层
端子方向	标志

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.5 – 3.6 mm, 3.6 mm[.098 – .141 in][.141 in]
线径	1021 – 2582 CMA



压线筒内径	1.14 mm, 3.08 mm[.045 in][.12 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品总长度	17.6 mm[.7 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1-150656-1
SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG PB



TE 产品编号 344469-2
ANGLE PIN RECEPTACLE 20-16 AWG PHBRZ



TE 产品编号 60733-1
PIN .090 RECEPTACLE TPPHBZ



TE 产品编号 154740-1
PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB



TE 产品编号 140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号 42745-2
PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ




TE 产品编号 60376-1
PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ



TE 产品编号 140670
SHUR PLUG TIN PLATED AWG 14 18



TE 产品编号 1217142-1
SHUR PLUG 180 12-8 AWG TPBR




TE 产品编号 154740-2
PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB

该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 156




专用端子(1)




压接电线插针，公端和插针(28)


客户还购买了



TE 产品编号42700-1
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 20-16 AWG BR



TE 产品编号60017-3
RIGHT ANGLE SHUR PLUG REC 20-16 0.41 BR



TE 产品编号63609-1
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号284798-1
CRIMPED TAB CONTACT, P.C.B. INTERFACE



TE 产品编号521225-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 20-16
AWG TPBR

TE 产品编号794992-1
03P UMNL BLACK INTERFACE SEAL

TE 产品编号1-917484-5
DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L PRE-TIN

TE 产品编号1-1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P

TE 产品编号2321927-2
FRONT TPA RECEPTACLE, 2 POS

TE 产品编号2366249-4
CAP HSG, SDL 2.5, 4P

文档

产品图纸

SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG PB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_150656-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_150656-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_150656-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本