



PIDG

TE 内部编号 151467

Blade, 4.6 mm [.181 in] Tab Width, .78 mm [.033 in] Tab Thickness,
20 – 16 AWG, .25 – 1.6 mm² Wire, 509 – 3260 CMA, Closed Barrel,
Tin Plating, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: **刀鞘天线**
对接公端宽度: 4.6 mm [.181 in]
对接公端厚度: .78 mm [.033 in]
兼容的绝缘直径范围: 3.6 mm, 2.66 – 3.55 mm [.141 in, .105 – .14 in]
线径: 20 – 16 AWG

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

套管材料	尼龙
主要产品颜色	黑色
绝缘材料	尼龙

接触件特性

端子接触部长度	12 mm[.472 in]
压接导线端子类型	刀鞘天线
对接公端宽度	4.6 mm[.181 in]
对接公端厚度	.78 mm[.033 in]



压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

DIN 电线尺寸	.5 – 1 mm²
兼容的绝缘直径范围	3.6 mm, 2.66 – 3.55 mm[.141 in][.105 – .14 in]
线径	509 – 3260 CMA
端子材料厚度	.78 mm[.031 in]
产品总长度	27.41 mm[1.08 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES
 TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 59300 T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 47806-2 DIES PIDG 22-16 DIE SET
 TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	

该系列中的其他产品 | PIDG

 专用端子(1)	 刀闸分断(11)	 压接电线插针，公端和插针(41)	 压缩连接器(17)
--	---	---	--



叉形端子(228)



快速断开(38)



接头(41)



环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号225456-E
M12 MALE, A CODE, RA, 5P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号1658539-3
PIN CONT DUPL PLT LP HD-20 AMP



TE 产品编号66565-7
III+ SKT,24-20,TIN,LP



TE 产品编号1-206062-6
CABLE CLAMP KIT #11



TE 产品编号206486-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-9



TE 产品编号206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号206043-1
RECEPT,SZ 17-14 CPC



TE 产品编号8-1393113-7
KUEP-11D15-24=KU-



TE 产品编号1SNA173523R1100
PC81-10



TE 产品编号206485-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-9

文档

产品图纸

22-16 PIDG LIPPED BLADE EXP.1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_151467_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_151467_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_151467_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。