




连接器 > D 形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 面板安装

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

外壳电镀材料	无电镀镍
绝缘颜色	黑色
飞线长度	2.77 mm[.109 in]

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子基材	铍铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	预端接悬空引线



机械附件

安装硬件	轴柱组件
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (.2% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1532171-2
M83513/04-A16N, MCKS-N1-B-9S6Q9-72.0



TE 产品编号 1532172-1
M83513/04-B01N, MCKS-N1-B-15S6G1-18.0



TE 产品编号 1532171-5
M83513/04-A09N, MCKS-N1-B-9S6Q1-18.0



TE 产品编号 1532171-4
M83513/04-A04N, MCKS-N1-B-9S6G9-36.0



TE 产品编号 1532171-3
M83513/04-A03N, MCKS-N1-B-9S6G9-18.0



TE 产品编号 1-1532171-1
M83513/04-A15N, MCKS-N1-B-9S6Q1-72.0



TE 产品编号 1532171-7
M83513/04-A11N, MCKS-N1-B-9S6Q9-18.0



TE 产品编号 1532171-9
M83513/04-A13N, MCKS-N1-B-9S6G1-72.0



TE 产品编号 1532187-2
M83513/02-AC, MCKS-C2-B-9SS



TE 产品编号 1532171-2
M83513/04-A02N, MCKS-N1-B-9S6G1-36.0



TE 产品编号 1-1532172-0
M83513/04-B14N, MCKS-N1-B-15S6G9-72.0



TE 产品编号 1532171-8
M83513/04-A12N, MCKS-N1-B-9S6Q9-36.0



TE 产品编号 1532171-6
M83513/04-A10N, MCKS-N1-B-9S6Q1-36.0

客户还购买了




TE 产品编号899607-000
55A1822-16-9/96-9CS2275



TE 产品编号204521-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,5




TE 产品编号206802-2
PLUG ASSY,37 POSN,AMPLIMITE




TE 产品编号745229-2
20 DF PIN PLTD 30 SEL





TE 产品编号745230-2
20DF SOCKET CONTACT,PLATED




TE 产品编号1825008-4
DRD16RAE04=Rot Dip,R/A



TE 产品编号8-2176412-5
5W XSM M/OX 5% 16K



TE 产品编号9-2176412-2
5W XSM M/OX 5% 33K



TE 产品编号2-2176607-9
RLC73PW 3A R11 1% 1K RL



TE 产品编号Y88118-8-2PV004000
RECP ASSY

文档

产品图纸

M83513/10-A01NP = MCKS-N1-P-9PRT1

英文版本